便民圖纂

便民圖纂卷第十一

調攝類上

風

消風養榮湯　當歸酒洗　白芍藥　川芎各二錢　防風一錢一分　黄連一錢五分酒炒　生地黄一錢酒炒　熟地黄一錢五分酒炒　羌活七分　蟬蜕六分　荆芥一錢二分　連翹二錢一分　白朮一錢五分　陳皮一錢二分　黄芩一錢五分酒炒　甘草六分　水二鍾煎服

通聖散　防風　川芎　當歸　白芍藥　大黄　麻黄　薄荷　連翹　芒硝各半兩　黄芩　桔梗　石膏各六兩　滑石三錢　甘草二錢炙　荆芥　白朮　山梔各二錢半　有汗去麻黄　有瀉去大黄芒

硝神志不寧加辰砂氣不順加木香磨碗內同前
藥煎服兼治赤痢

愈風湯 羌活甘草防風蔓荊子川芎細辛枳殼麻黃甘菊枸杞薄荷當歸知母地骨黃耆獨活杜仲秦芃香白芷柴胡半夏前胡厚朴熟地黃防已各二兩茯苓芍藥黃芩各三兩 石膏蒼朮生地黃各四兩 桂一兩

每服一兩水二鍾生薑三片煎空心一服臨卧煎渣服若內邪已除外邪已盡當服此藥以通諸經久服大風悉去縱有微邪以此加減

加味茶調散 川芎一兩五錢 白芷一兩 細辛七錢 防風一兩 荊芥

一甘草七錢 薄荷一兩 羌活七錢 藁本七錢 蔓荊子一兩 共爲末每服三錢食後茶清調下治偏正頭風

祛風和中丸 陳皮一兩 甘草七錢 半夏七錢 防風一兩 川芎一兩 荊芥一兩 枳殼七錢 烏藥七錢 蒼朮一兩 香附一兩 當歸一兩 草烏五錢 白芷七錢 殭蠶五錢 蟬蛻五錢 南星七錢 羌活七錢 苦參五錢 共爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服五十丸用酒或椒湯或葱湯食遠送下治諸風

牛黃清心丸 羚羊角一兩作末 人參二兩五錢 茯苓一兩一錢五分 芎藭一兩一錢三分 防風一兩五錢 乾薑七錢五分炮 阿膠一兩七錢五分炒 白朮一兩五錢 牛黃二兩二錢研 麝香一兩研 犀角二兩作末 雄黃

八錢研飛龍腦一兩研金箔一千二百箔內四百箔為衣白芍藥一兩五錢柴胡一兩二錢三分去苗甘草五錢炙乾山藥七兩麥門冬一兩五錢去心桔梗一兩二錢五分黃芩一兩五錢杏仁一兩二錢五分去皮尖麩皮炒黃研大棗一百箇蒸熟去皮核研成膏神麴二兩五錢研大豆一兩七錢五分白斂七錢五分蒲黃二兩炒肉桂一兩七錢五分去皮當歸一兩五錢除杏仁大棗金箔二角末及牛黃麝香雄黃龍腦四味別為末入餘藥和勻煉蜜棗膏為丸每兩作十丸以金箔為衣每服一丸食後溫水化下治諸風緩縱語言蹇澁痰涎壅盛心怔忡健忘或發顛狂

寒

薑附湯　乾薑一兩　附子去皮臍一箇生　每服三錢水煎服若挾氣攻刺加木香半錢挾氣不仁加防風一錢挾溼者加白朮筋脉牽急加木瓜肢節痛加桂二錢治中寒身體强直口噤不語逆冷

五積散　陳皮六兩去白　茯苓三兩去皮　枳殼六兩去穰麸炒　桔梗十二兩去蘆　厚朴四兩去皮薑製　麻黃六兩去根節　當歸三兩去蘆　白芍藥　白芷各三兩　甘草三兩炙　蒼朮炙十四兩去皮米汁浸　半夏二兩湯洗七次　川芎　官桂各二兩　乾薑四兩炮　每服四錢水一盞半姜三片葱白三根煎七分熱服治感冒寒邪

暑

清暑益氣湯　黃耆升麻蒼朮各一錢　人參白朮神麯澤瀉陳皮各半錢　甘草炙　黃檗酒炒　麥門冬當歸各三分　五味九箇　青皮葛根各二錢　剉作一服水煎

十味香薷散　香薷一兩　人參陳皮白朮白茯苓匾豆炒　黃耆木瓜厚朴薑製　甘草炙各半兩　共爲末服二錢熱湯或冷水調服

溼

除溼舒飲湯　蒼朮一錢五分　陳皮一錢一分　半夏一錢　茯苓一錢五分　枳實一錢二分　羌活八分　防風一錢三分　烏藥一錢二分　木香七分　澤瀉一錢二分　芍藥一錢五分　當歸一錢五分酒洗　木瓜七分　秦艽一錢三分

治傷寒方用[illegible]
[illegible]者和清[illegible]
[illegible]燒灰[illegible]酒去皮
熱飲之七日內者即汗七
日外者次日汗
又方[illegible]
[illegible]
[illegible]
葱頭治[illegible]氣傷寒等
症奇效

牛膝一錢酒洗 葳靈仙六分 甘草五分 防風三分酒焙 姜三片水二鍾煎服

朮活散 陳皮半夏羌活防風甘草蒼朮香附子獨活南星葳靈仙各等分薑五片煎服

傷寒

十神湯 川芎甘草炙 麻黃去根 乾葛紫蘇升麻赤芍藥白芷陳皮香附子各等分 每服三錢水一鍾半生姜五片煎七分去柤熱服治陰陽兩感

芎蘇散 川芎七錢 紫蘇葉乾葛各半兩 桔梗生二錢五分 柴胡去蘆 茯苓各半兩 甘草二錢炙 半夏六錢湯洗 枳殼三錢去穰 陳皮

三錢五分每服三錢姜棗煎服治四時傷寒

參蘇飲 木香 紫蘇 乾葛 半夏（湯泡七次薑製） 前胡（去蘆） 人參（去蘆） 茯苓（去皮各七錢五分） 枳殼（去穰麸炒） 桔梗（去蘆） 甘草（炙） 陳皮（去白各半兩） 每服四錢水一鍾半薑七片棗一枚煎六分熱服治感冒風邪

參胡清熱飲 人參（一錢五分） 柴胡（一錢） 陳皮（一錢五分） 白朮（一錢） 茯苓（一錢） 黃連（一錢） 麥門冬（八分） 知母（炒一錢） 黃芩（一錢） 甘草（五分炙） 白芍藥（炒一錢） 水二盞薑三片煎七分溫服治發熱不止

小柴胡湯 半夏（湯洗七次二兩五錢） 柴胡（去蘆八兩） 黃芩 人參（去蘆） 甘

草炙各三兩每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎七分熱服治發熱如瘧

人參三白湯 人參白朮白芍藥白茯苓各等分水二鍾生薑三片煎七分熱服治傷寒手足遍身發熱

大柴胡湯 枳實去穰麸炒五錢柴胡去蘆一兩大黃二兩赤芍藥黃芩各三兩每服五錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分溫服治熱盛煩燥

痿痺

清燥湯 黃耆一錢五分蒼朮一錢白朮橘皮澤瀉各五分五味子九箇人參白茯苓升麻各三分麥門冬當歸身生地

黃麯末猪苓酒黃蘗柴胡黃連甘草炙各一分每服半兩水煎空心熱服治表裏有濕熱痿厥癱瘓不能行走或足踝膝上腫痛口乾瀉痢

烏藥順氣散 烏藥去尖 麻黃去節 橘皮 甘草炙 白殭蠶炒去絲 川芎 枳殼麩炒 桔梗 白芷各一兩 白薑炮半兩 共爲末每服二錢水一盞薑三片薄荷七葉煎七分空心服治氣去薄荷用棗二枚同煎治濕毒進襲腿膝攣痺筋骨疼痛并風氣不順手足偏枯流注經絡

水腫

大橘皮湯 陳皮一兩五錢 木香二錢五分 滑石六兩 檳榔三錢 茯苓

一兩猪苓白朮澤瀉肉桂各五錢甘草二錢生薑五片水煎服治濕熱内攻腹脹水腫小便不利大便滑泄

金匱越脾湯麻黄石膏生薑大棗甘草各等分水煎服惡風加附子治裏水加白朮

蘇苓散猪苓紫蘇澤瀉蓬朮薑黄白朮陳皮甘草芍藥砂仁茯苓香附厚朴滑石木通各等分薑五片燈心一結煎服

鼓脹

紫蘇子湯蘇子一兩大腹皮草菓厚朴半夏木香陳皮木通白朮枳實人參甘草各半兩水煎薑三片棗一

枚治憂思過度致傷脾胃心腹脹滿喘促煩悶腸鳴氣走大小便不利脉虛緊而澁

廣茂潰堅湯 厚朴黃芩益智草豆蔻當歸各五錢 黃連六錢 半夏七錢 廣茂升麻紅花炒 吴茱萸各二錢 甘草生 柴胡澤瀉神麯炒 青皮陳皮各三分 渴者加葛根四錢 每服七錢生薑三片煎服治中滿腹脹內有積塊堅硬如石坐卧不安大小便澁滯上氣喘促通身虛腫

中満分消丸 黃芩枳實炒 半夏黃連炒各五錢 薑黃白术人參甘草猪苓各錢 茯苓乾生薑砂仁各二錢 厚朴

製一兩澤瀉陳皮各三錢知母四錢共爲末水浸蒸餅丸如桐子大每服百丸焙熱白湯下食後寒因熱用故焙服之治中滿鼓脹水氣脹大熱脹

癇證

續命湯 竹瀝一升二合 生地黄汁一升 龍齒末 生薑 防風 麻黄去節各四兩 防已 石膏 桂各二兩 用水一斗煮取三升分三服有氣加紫蘇陳皮各半兩 治癇發煩悶無知口吐沫出四體角弓反張目反上口噤不言

易簡方 用生白礬一兩研 好臘茶五兩 煉蜜丸如桐子大每服三十丸再用臘茶湯下久服其涎自大便出

寧神丹　天麻人參陳皮白朮當歸身茯神荊芥殭蠶炒獨活遠志去心犀角麥門冬去心酸棗仁炒辰砂另研生地黃黃連各五錢守田南星石膏各一兩甘草炙白附子川芎玉金牛黃珎珠各三錢金箔三十片共爲末酒糊丸空心服五十丸白湯下清熱養氣血不時潮作者可服

血證

犀角地黃丸　犀角生地黃白芍藥牡丹皮各等分每服五錢水煎溫服實者可服治吐血衄血

三黃補血湯　熟地黃一錢生地黃五分當歸七分半柴胡五分

猪臟草不上樣代寫散
洗者洗淨細縫內分爲十
八塊作十次服每次六塊入
人參湯每付人參人乳和
一鍾煎湯服後又服黃耆
益氣

升麻白芍藥二錢牡丹皮五分川芎七分半黃耆五分水煎服血不止加桃仁五分酒大黃酌量虛實用之內去柴胡升麻

聖惠湯 側柏葉生荷葉汁生茅草根汁生地黃汁生藕汁四味汁共紐一鍾入蜜一匙井水少許常服之立效

臟毒

平胃地榆湯 白朮陳皮茯苓厚朴乾薑葛根各五分地榆七分甘草炙當歸炒麯白芍藥人參益智各三錢蒼朮升麻附子炮各一錢剉碎作一服水煎加薑棗

槐花散蒼术厚朴陳皮當歸枳殼各一兩 槐角三兩 甘草烏梅各半兩 用水煎服治腸胃不調脹滿下血

經驗方用夏月曬乾茄子炒如黑色碾爲細末連服十日不止再用數年陳槐花炒如前爲末服之數日未不發俱空心煮酒送下一錢

槐角丸地榆黃芩當歸槐角防風枳殼各三兩 共爲末酒糊丸如梧桐子大每服八十丸空心米湯送下

治五種腸風下血

三黃丸黃蘗黃連黃芩各等分 爲丸治糞後有血點兼

治鼻衂

痰飲

導痰湯　南星橘紅赤茯苓枳殼甘草半夏各等分　生薑五片水煎食前服

天竹黃餅子　牛膽南星三錢　薄荷一錢　天竹黃二錢　硃砂二錢　片腦三錢　茯苓三錢　甘草三錢　天花粉一錢　共爲末煉蜜入生地黃汁和藥作餅子每服一餅夜睡時噙化下

治一切痰上焦有熱心神不寧

潤下丸　南星黃芩甘草炙　黃連各一兩　半夏二兩　橘紅八兩以水化鹽五錢拌令得所煮熬乾焙　共爲末蒸餅丸如菉豆大每服五七十丸白湯下

治咳方麻黄三兩不去根節湯泡過訶子二兩去核肉四兩二味為粗末每服三錢水一盞煎減一半入臘茶一錢再煎作八分熱服無效
又方用高麗人參一兩為末雞子清和為丸如梧子大臨卧每服百丸溫臘茶清下一服立止
又方治男婦久嗽 [illegible] 及喘嗽實熱諸症人參一分真天花粉共為末每服熱湯調服二錢三錢蜜如前甘服三次無效

咳嗽

人參清肺飲 阿膠 杏仁去皮炒 桑白皮 地骨皮 人參 知母 烏梅去核 罌粟殼去蒂蓋蜜炙 甘草根各一分 每服三錢水一盞半生薑棗子各一煎至八分治咳嗽不止

平肺飲 陳皮一兩 半夏湯洗七次 桔梗炒 薄荷各七錢半 紫蘇 烏梅去核 紫苑 知母 桑白皮蜜炒 杏仁炒 五味子各七錢半 甘草炙五分 罌粟殼七錢半蜜炒 每服五錢水一盞半薑三片煎六分食後溫服治咳嗽痰喘寒熱

保肺丸 人參 紫苑 天門冬 麥門冬 桑白皮 陳皮 貝母各四兩 五味子 黃芩 桔梗 杏仁各三兩 加款冬花四兩 共

爲末生蜜丸每服八十丸夜睡時白熱湯下治上焦熱痰嗽

人參化痰丸 人參白茯苓南星薄荷藿香黃連各五兩半夏白礬寒水石乾薑各十兩黃蘗蛤粉各二十兩共爲末薑糊爲丸如桐子大每服八十丸淡薑湯下治嗽有痰

清氣化痰丸 黃芩黃連黃蘗皂角末蘿蔔子枯礬各三兩蒼朮十二兩瓜蔞仁南星陳皮各二兩蛤粉六兩香附十二兩製服如前

耳目

桂星散 辣桂 川芎 當歸 細辛 石菖蒲 木通 白蒺藜炒 木香 麻黄去節 甘草炙各一錢五分 南星煨 白芷梢各四錢 紫蘇一錢 葱二莖 水煎每服二錢治風虚耳聾

益腎散 磁石火燒醋漬七次研末飛一錢八分半 巴戟去皮 川椒炒各一兩 沉香 石菖蒲各半兩 共為末每服二錢用猪腎一枚細切和葱白炒塩并藥溼紙十重裹煨令熱空心嚼以酒送下治腎虚耳聾

紅綿散 白礬炮一錢 胭脂一字 麝香半錢 入胭脂一字研勻用綿纏去耳中膿水送藥入耳令到底一方加龍骨

治眼方膽[illegible]少許明淨[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
洗眼方[illegible]
[illegible]
[illegible]
碗[illegible]內煎至八分
去渣溫洗每洗眼日清
淨齋戒忌葷酒正月
初五日二月初[illegible]三月初[illegible]
[illegible]四月初八日五月初[illegible]
六月初七日七月初七日八
月初八日九月二十[illegible]日
[illegible]二十九日十月初十日
十一月初十日十二月初一
日

撥雲散 羌活 防風 柴胡 甘草炒各等分 共爲末每服二錢煎食後溫服薄荷清明茶并菊花苗煎湯皆可服治男子婦人風毒上攻眼目翳膜遮睛怕日羞明一切風毒

還睛丹 羌活 蜜蒙花 蒼朮 木賊草 白芷 川芎 大麻子 當歸 細辛 黃連 枸杞子 桔梗 梔子仁 甘草 荊芥穗 菊花 薄荷 連翹 槀本 川椒 石膏 烏藥 黃芩已上各等分一兩五錢爲細末煉蜜丸如彈子大每服二丸細嚼溫酒送下爲末每服二錢蜜水調下治遠久眼疾

經驗方 用萆麻子四十九粒棗肉十箇入人乳擣成膏子石上略曬乾丸如桐子大綿裹塞耳中鼠膽滴入尤妙且開痰散風熱

點藥方 黃連去鬚 黃蘗去皮 甘 黃芩 山梔子 川芎 防風去蘆 羌活 荊芥七八梗 當歸去鬚 大黃 赤芍藥 甘草各五錢 蘆甘石四兩川白色者 共剉碎用水十五椀煎至七八椀去渣將甘石煆紅夾入藥水內淬之又煆又淬至七次或九次藥水將乾却將童便二三椀又將甘石依前法煆淬將石研極爛入剩下藥水內浸一宿次日傾去清水將石末用好紙盛曬再研爛羅過

治喉閉急症用鴨嘴膽礬研極細以鵝翎蘸吐出膿痰立愈

入片腦一錢硼砂一錢三分用口噙吐水二三口晾乾麝香三分硃砂研細水飛過碟內晾乾一錢五分與石末攪勻再研再羅瓷罐收貯勿令出氣治一切眼疾

咽喉

荆桔湯 荆芥桔梗升麻鼠粘子防風黃芩黃連山梔連翹甘草各等分剉碎水煎食遠服治喉痺塞痛

奪命丹 紫蝴蝶根（南方多栽護墻頭） 甘草（生） 桔梗黃芩（各等分蝴蝶根多用） 共爲末梡內頓服立愈治喉痺

碧雪丹 硼砂（一錢） 馬牙硝（一錢五分） 氷片（二分半） 硃砂（三錢） 寒水

石二錢共爲細末吹一字於患處三兩次即愈治喉疼

甘桔湯 桔梗甘草各等分水煎服治喉急痛

治纏喉風方 用明礬一兩入銅杓內煎化水放巴豆肉數粒在內同煎至乾伐飛礬在巴豆肉研硝礬點在患處痰涎壅痛出即愈

心腹

扶傷助胃湯 乾薑炮一錢 揀參草豆蔻甘草炙 官桂白芍藥陳皮白术吴茱萸各五分 附子炮二錢 益智五分剉作一服水煎生薑三片棗二箇溫服治寒氣容於

腸胃胃脘當心疼痛得熱則巳

易簡方治絞腸沙用好明礬末調服或用猪欄上乾糞燒灰調服亦可若陰沙腹痛而手足冷看其身上紅點以燈草蘸油點火燒之陽沙則腹痛而手足暖以針刺其十指近爪甲處一分半許出血即安仍先自兩臂捋下其惡血令聚指頭刺出血若痛不可忍用塩一兩熱湯調灌塩氣到腸其疼即止

濟生愈痛散五靈脂玄胡索炒莪术良薑當歸各等分爲末每服二錢熱醋湯調下不拘時治急心痛

胃脘痛

海上方 治牙關緊急心疼欲死者用隔年老葱白三五根去根鬚葉擂爲膏將口斡開用銀銅匙將葱膏送入喉中以香油四兩灌送葱膏油不可少但得葱膏下喉即甦少時腹中所停蟲病等物化爲黃水微利爲佳除根永不再發

又方 杏仁棗子烏梅各七箇搗勻用艾醋湯服七次

導氣枳殼丸 三稜（草紙四五層包裹浸溼灰火中煨）蓬朮（用三稜製法用醋拌）青皮 陳皮 桑皮 茴香（炒）枳殼 蘿蔔子（炒）木通（各八兩）黑牽牛（一箇）爲末水丸每服八十丸食遠白湯下治氣

結不散心胷痞痛逆氣上攻

腰脅

川芎白桂湯　羌活一錢五分　柴胡　肉桂　桃仁　當歸尾　甘草炙　蒼朮　川芎各一錢　獨活　神麯炒各五分　漢防已酒製　防風各三分　剉碎作一服好酒三盞煎一盞食前暖處溫服治冬月露臥感寒溼腰疼

獨活湯　羌活　防風　獨活　桂　大黃煨　澤瀉各三錢　甘草炙　連翹各半兩　防已　黃蘗各酒製一兩　桃仁二十箇　共剉碎每半兩酒水各半盞煎空心熱服治因勞役濕熱日甚腰痛如折沉重如山

秘方破故紙一兩炮木香二錢爲末好酒調服二錢治腰疼

脚氣

建盅丸生地黃一兩五錢當歸一兩芍藥陳皮蒼朮各一兩吴茱萸黃芩牛膝各五錢大腹子桂枝各五錢共爲末糊丸如桐子大每服百丸空心煎白朮木通湯下

應痛丸赤芍藥煨去皮草烏煨去皮尖各半兩爲末酒糊丸空心服十丸白湯下

諸虛

十全大補湯人參肉桂川芎熟地黃茯苓白朮甘草

黃耆當歸白芍藥等分水煎姜三片棗一箇治男子婦人諸虛不足五勞七傷

人參養榮湯 白芍藥三兩 當歸陳皮黃耆桂心人參白朮甘草炙各一兩 熟地黃五味子茯苓各七錢半 遠志五錢 水煎生姜三片棗一箇遺精加龍骨咳嗽加阿膠

無比山藥丸 赤石脂白茯苓巴戟去心 牛膝酒浸 澤瀉山茱萸各一兩 肉蓯蓉四兩 五味子二兩 杜仲炒去絲 兔絲子熟地黃各三兩 共為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心溫酒下

固本丸 生地黃洗 熟地黃再蒸洗 天門冬去心 麥門冬去心

各一兩人參五錢共為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心溫酒或鹽湯下

滋血百補丸 地黃八兩酒浸 兔絲八兩酒浸 當歸四兩酒浸 杜仲四兩酒炒 知母二兩酒炒 黃蘗二兩酒炒 沉香一兩 共為末酒糊為丸照前服

烏雞煎丸 胡黃連 人參各一兩 白朮炒 補骨脂 茯神 茯苓去皮 谷精草 赤芍藥炒 知母 貝母 黃耆酒浸 黃蘗炒 前胡 銀州軟柴胡 五味子 杏仁去皮尖 地骨皮 秦艽去蘆 當歸酒浸 淮慶山藥 乾熟地黃酒浸 石蓮肉 肉蓯蓉酒浸 天門冬去心酒洗淨 麥門冬去心酒洗 小茴香炒 白芍藥

草上鋪綿乃繫布袋吋上 如蔣採康取草頭露水 荷葉露亦可[illegible] 煉臍内有色浸則[illegible] 見日則不復澄數日須 晚間用男乳約一兩平和 酥蜜一兩置人參湯酒 酥多少用乳人參須上等 四五分不拘等入一壺[illegible] 將壺水一瓶缽提入壺 碗共得六分仍以碟蓋 封口用碟蓋好次日蓋 晚間水六次碗將壺[illegible] 髓隔湯蒸熟臨睡時 經一溫服之藥所以[illegible] [illegible] 乳補血要潤肺治一切 損虛症有奇效

炒川椒去核各五錢已上各味如法精製剉細用白毛烏骨雞重二斤許男雌女雄肋下去腸入藥縫好用無灰白麯酒二大瓶煮一晝夜將骨肉并藥擣碎爲末酒糊丸如桐子大每服五十丸日進三服俱食前或米湯或淡鹽湯送下

加味虎潛丸 熟地黃四兩酒浸蒸九次微蜜釀乾 山藥二兩 肉蓯蓉二兩酒浸蒸九次 牛膝二兩 杜仲二兩去皮 白朮四兩 虎脛骨二兩酥炙熏微黃色 敗龜板四兩酥炙 當歸二兩 黃蘗四兩去皮酒浸春五夏三秋七冬十日炒褐色為度 川芎二兩 知母二兩 白芍藥二兩 爲末煉蜜丸如桐子大每服百丸空心酒下

治瘧方 生何首烏五錢 青皮二錢 陳皮二錢 酒一碗 河水一碗 煎一碗 溫服 不拘早遲 神驗
又方 荷葉邊二面 冰糖 難發 竹葉 等分 蓋 食

補陰丸 熟地黃六兩酒浸 人參 當歸酒浸 白芍藥炒 乾山藥 破故紙酒浸炒 兎絲子 枸杞子 牛膝俱酒浸 杜仲姜汁炒斷絲 敗龜板酥炙黃色 虎骨酥炙 知母酒炒各三兩 黃蘗酒炒褐色 鎖陽二兩酥炙 黃耆二兩蜜炙 精滑加龍骨火煅 牡蠣火煅各一兩半 爲末煉蜜丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯送下

諸瘧

丹溪方 川芎 紅花 當歸 黃蘗炒 白朮 蒼朮 甘草各等分 水煎露一宿次早服無汗要汗散邪爲主帶補有汗要無汗扶正氣爲主帶散治老瘧

又方 青皮 桃仁 紅花 神麯 麥芽 鱉甲 三稜 蓬朮 海粉

香附並醋煮　共爲末丸如梧桐子大每服五七十丸白湯下

又方　川山甲草果知母檳榔烏梅甘草常山水煎露一宿臨發日早服得吐爲順

截瘧丹　檳榔陳皮白术常山茯苓烏梅厚朴作二服水酒各二鍾煎至一鍾當發前一服臨發早一服

消渴

麥門冬飲子　知母甘草炒瓜蔞五味子人參葛根生地黄茯神麥門冬去心各等分　水煎入竹葉十四片

加味錢氏白术飲　人參白术茯苓甘草炙枳殼炒各五分

藿香乾葛各一錢 木香五味子柴胡二分 水煎作一服

地黄飲子 甘草炒 人參生地黄熟地黄黄耆天門冬麥門冬去心 澤瀉石斛枇杷葉炒 水煎每服五錢

積聚

分氣紫蘇飲 五味桑皮茯苓甘草炙 草果腹皮陳皮桔梗紫蘇各等分每服五錢水二鍾薑三片煎七分空心服

勝紅丸 三稜草紙四五層浸溼灰火中煨 蓬朮如前製 青皮陳皮乾薑炒 良薑各一斤 香附山查神麯各二斤 爲末水發丸每服八十丸食遠白湯下

阿魏丸 山查 南星(皂角水浸) 半夏(皂角水浸) 麥芽(炒) 神麯(炒各一兩) 黃連(一兩) 連翹 阿魏(醋浸) 瓜蔞 貝母(各半兩) 風化硝 石醶 蘿蔔子 胡黃連(二錢五分如無以宣連代) 爲末薑汁浸蒸餅丸

一方加蛤粉治嗽

香稜丸 三稜(六兩醋炒) 青皮 陳皮 蓬朮(炮或炒) 枳殼 枳實 蘿蔔子 香附子(俱炒各三兩) 黃連 神麯 麥芽(炒) 鼈甲(醋炙) 乹漆(炒烟盡) 桃仁(炒) 硼砂 砂仁 當歸稍 木香 甘草(炙各一兩) 檳榔(六兩) 山查(四兩) 共爲末醋糊丸每服三五十丸白湯下

黃疸

治穀疸用苦參五兩龍膽草一兩為末牛膽一箇以蜜微煉丸如桐子大每服五十丸空心熱水下或用生薑甘草湯

治食勞疸用皂角不拘多少砂鍋內炒赤用米醋點之赤紅色研細棗肉為丸如桐子大每服三十丸薑湯下

治酒疸枳實去白麸炒梔子葛根各二兩豆豉一兩甘草炙五錢水一鍾煎溫服

治女勞疸滑石二兩五錢枯白礬一兩為末每服二錢

治熱疸茵陳一兩去莖大黃五錢梔子七箇每服水二鍾半煎

至一鍾去柤取汁調五苓散溫服

瀉痢

丹溪方　治泄瀉身疼麻木　陳皮白朮白荳蔻澤瀉豬苓白芍藥川芎神麯砂仁吳茱萸藿香木香各等分水煎食前服

香連芍藥湯　白朮白茯苓豬苓澤瀉各一錢半木香五錢厚朴一錢蒼朮一錢一分陳皮一錢白芍藥一錢五分檳榔七分黃連六分甘草四分水二鍾陳米一撮煎食前服治初痢紅白

真人養臟湯　人參當歸各去蘆六錢罌粟殼去蒂蓋二兩六錢肉

桂去皮八錢 柯子皮去核一兩二錢 木香一兩 肉荳蔻火煨五錢 白术焙六錢 白芍藥一兩六錢 甘草一兩八錢 每服四錢水一盞煎

治久痢赤白

白术木香散 白术二錢 人參一錢五分 茯苓 陳皮各一錢半 木香五分 砂仁七分 蒼术一錢米泔水浸炒 厚朴一錢薑汁製炒 猪苓一錢 澤瀉一錢 肉桂四分 白芍藥一錢五分 半夏湯泡八分 甘草炙四分 薑棗煎食前服治禁口痢

戊己丸 黃連炒 白芍藥 吳茱萸湯炮七次各八兩 爲末糊丸每服八十丸空心水飲下治泄瀉

五苓散加木香柯子肉荳蔻白芍藥藿香附子各五錢

治小便不通用[illegible]擂二味研末服甚効又方牛膝車前子三錢共五錢同剉為粗末將水四盅煎空心服效

水煎服治脾泄

經驗方 黃連十二兩 人參四兩 右用好黃連陳酒煮乾再剉再炒爲末治便血并痢疾增咳逆變黑

諸淋

二神散 海金砂七錢五分 滑石五錢 爲末每服一錢半多用燈心木通麥門冬煎入蜜少許調下治諸淋急痛

五淋散 赤茯苓 赤芍藥 山梔子仁 生甘草各二錢半 當歸 黃芩各五錢 每服五錢水煎空心服治諸淋

車前子飲 車前子五錢 淡竹葉 荊芥穗 赤茯苓 燈心各二錢半 分作二服水煎空心服治諸淋小便痛

清心蓮子飲 黃耆石蓮肉白茯苓人參各二錢半 黃芩麥門冬甘草地骨皮車前子各五錢 每服五錢水煎治上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴微微小便赤澁或欲成淋發熱加柴胡薄荷

疝氣

蟠葱散 蓬朮檳榔茯苓肉桂玄胡索青皮丁皮乾薑白芨三稜宿砂各等分 水一盞半煎七分食前服

橘核散 橘核桃仁梔子川烏吳茱萸各等分 研末煎服

噎塞

丹溪方 韭菜汁每早半盞冷飲之盡韭汁一斤爲度

好酒調服效

治血在胃口安食鬱而成痰

逆氣湯 桂(去皮三錢) 生薑(六錢) 吳茱萸(炒四錢) 半夏(湯洗八錢) 大棗(四箇) 用水一升煎四合分作三服治胃膈氣逆

翻胃

桂香散 水銀 黑錫(各三錢) 硫黃(五錢) 入銚內用柳木槌過微火上細研為灰取出後入丁香末(二錢) 生薑末(三錢) 調勻每服三錢黃米飲下一服取放病甚者再服

治膈氣翻胃

丁香附子散 丁香(五錢) 檳榔(一箇重三錢) 黑附子(一箇重五錢炮) 船上硫黃(去石研) 胡椒(各二錢) 為末入研藥和勻每服二

錢用飛硫黄一箇去毛翅足腸肚填藥在内湿紙五七重裹定慢火燒熟取嚼食後温酒送下日三服如不食葷酒粟米飲下不拘時治膈氣吐食

阿魏散治骨蒸傳尸勞寒熱羸弱喘嗽方阿魏三錢研青蒿一握細切向東桃枝一握細剉甘草如病人中指許大男左女右童便二升半先以童便隔夜浸藥明早煎一大升空心温服服時分爲三次次服調檳榔末三錢如人行十里時再一服丈夫病婦人煎婦人病丈夫煎合藥時忌孝子孕婦病人及腥穢之物切令雞犬見服藥後忌油膩濕麵諸冷硬食物服一二劑即吐出蟲或泄瀉更不須服餘藥若未吐利即盡服之或吐或利出蟲皆如人髮馬尾之狀即瘥　又方吐利後虛羸魂魄不安以茯苓滋補之白茯苓茯神各一錢人參三錢遠志去心三錢龍骨二錢防風二錢甘草三錢麥門冬去心四錢犀角五錢剉爲末生乾地黄四錢大棗七枚水二大升煎八分分三服温下如人行五里許時更一服謹避風寒若未安隔日再作一劑已上二方須連服之

便民圖纂卷第十一

立秋日[illegible]未出時採楸葉熬
膏傅瘡瘍立愈
[illegible]
用[illegible]一孔兩頭通
雄黃五錢研細入之內以
[illegible]
[illegible]

便民圖纂卷第十二

調攝類下

瘡腫

諸腫毒 凡癰疽發背用大蘇根洗淨切碎研如膏塗瘡上其冷如冰初發者能消散已發者速潰或用大蒜切片子如錢厚安腫上以艾灸之蒜熟更換新者初灸覺痛灸至不痛乃止初灸不痛灸至極痛方止 又方 不問老少初發時以紙一片水浸溼搭腫上一點先乾者即是正頂以大筆管一箇安頂上用大馬黃一條安其中頻以冷水灌之馬黃

當吮其穴血出毒散如毒大用三四條始見功若吮正穴馬黃必死用水救活其瘡即愈累試奇方乃去毒之一端也血不止以藕節研爛塗上○癰疽成膿不用針者取出蛾繭一枚燒灰酒調服即破○凡惡瘡不收口者用瓦花陰乾爲末先用槐枝葱白湯洗過摻之立効灸瘡不收者更效○多年惡瘡用馬齒莧擣爛傅之瘡形如翻花者燒灰猪脂調傅○毒瘡無頭者用蛇蛻皮貼腫處【又方】槐花二兩微炒好酒二碗煎一碗上發背食後服下發背食前服○無名腫毒用野菊花連根擣爛

治無名腫毒方麥粉不拘多少用陳醋熬膏貼神效
治發背股疽一切惡瘡初起時將獨蒜一瓣漆葉要子肉對不見鐵器用砂鍋熬水三大碗熬至一碗如瘡在上飯後飲、服如在足再服以蓋為度瘡在下空心服瘡口礙出以膏貼之
又治一切惡瘡服此藥方蔥姜一枚去皮用桂枝子生姜四兩甘草三兩桂枝細切用白皮酒一碗煎至半碗去渣服之患在上食後服在下空心服一服有四天貴孤不香藏乳香没藥香病瘡先服此以乳香末豆粉温下三五錢防毒氣入腹外以膏貼之日無不愈

以好酒二碗煎至一碗乘熱服之○鬓邊軟癤數年不愈者用猪頸猫頸上毛各一撮燒灰鼠屎一粒爲末清油調傅○附骨疽乂不癰膿汁敗壞或骨從瘡孔出用大蝦蟆一箇亂頭髮一握如雞子大猪油四兩煎藥濾去滓凝如膏貼之凡貼先以桑根皮烏豆煎湯淋洗拭乾煅龍骨末掺瘡四畔令易收斂○便癰用皂莢燒過陰乾爲末酒調服或用皂莢子七粒水服○便毒初發時用生薑一大塊米醋一盞薑蘸醋磨取千步峰泥即人家行步地上高墩塗腫處〔又方〕用核桃七箇連殼燒存性爲末好

酒調服三五次愈○疔瘡用蒼耳子根梗苗燒灰和醋靛如泥塗乹再換上不十次即拔出根或用白梅肉荔枝肉同擣成膏捻作餅子依瘡大小安上根即出若垂死者用甘菊花葉一把擣汁一鍾入口即活冬月用根此方神効○魚臍疔瘡用絲瓜葉連鬚葱韭菜同入石鉢擣爛以酒和服柤貼腋下如病在左手貼左腋下在右貼右腋下在左足貼左胯在右貼右胯在中則貼心臍並用布帛包住候向下紅絲處皆白則可如有潮熱亦用此法却令人抱住恐其顫倒倒則難救若瘡頭黑深

破之黃水出四畔淫漿用蛇殼燒存性細研用雞子清調傳

瘰癧用蓖麻子炒熟去皮爛嚼臨卧服三二枚漸加至十數枚甚效【又方】已潰未潰者用蝸牛以竹絲串尾曬乹燒存性入輕粉少許猪骨髓調用紙花量瘡大小貼之一法以帶牧酒牛七箇生取肉入丁香七粒於殼內燒存性與肉同研成膏用紙花貼之【又方】用大田螺并殼肉燒存性爲末破者乹貼未破者清油調服【又方】不分男婦用猫兒眼草一二綑井水二桶五月五日午時鍋內熬至一桶

盆內澄清再下鍋熬至一碗盛放磁瓶內另用川椒葱槐枝三件放在一處熬湯將瘡洗淨用藥膏搽二三次即愈〔又方〕專治婦人用檳榔黑牽牛斑猫麝香郁李仁甘草防風白朮蜜陀僧各等分斑猫去翅足用糯米炒如粟米色攤地上去火性郁李仁亦用糯米炒合黑色黑牽牛將一半用浮麥炒合黑色各爲末以人年歲大小體貌肥瘦用藥五更時煎木香檳榔湯調服或止用井花水調服亦得待藥行四五度巳時分以白米粥補之病根從小便出即愈

瘤癠 凡皮膚頭面上生瘤大者如拳小者如栗或軟或硬不疼不消痛者用大南星一枚細研稠粘用米醋五七滴爲膏如無生者用乾者爲末醋調如膏先將小針刺痛處令氣透以藥攤紙上貼之 又方 兼去鼠妳痔用芫花根淨洗帶溼不得犯鐵氣於木石器中擣取汁用線一條浸半日或一宿以線繫瘤經宿即落如未落再換一二次自落後以龍骨訶子末傅瘡口即合繫鼠妳痔依上法累用之效如無根用花泡濃水浸線

面瘡 用鏊子底黑煤和小油調一匙打成膏子攤紙

上貼之或用水調平胃散塗之

鼻瘡用杏仁研乳汁和傅或用烏牛耳垢摻之

口舌瘡用玄胡索一兩黃蘗黃連各半兩蜜陀僧二錢青黛一錢爲末傅貼口內有津即吐又方用杏仁七箇去皮尖輕粉少許同嚼吐涎即好

走馬疳瘡用天南星一箇剜去心以通明雄黃一粒入南星內仍以剜下南星片掩之麵裹煨以折爲度爲細末乾用淸油調塗溼乾搽三日全愈

天疱瘡用防風通聖散末及蚯蚓略炒蜜調傅若從肚上起者是內發熱服通聖散

禿瘡用溫熱泔水洗見血將松香一兩猪板油半兩同研爛傅瘡上三日後仍如前法洗傅不三五次即愈盖二味能引蟲出故也須時常用溫水洗過菜油擦之不發

臁瘡用虀汁洗淨挹乾刮虎骨傅上又方用韭地上蚯蚓泥乹末入輕粉清油調傅白犬血亦可又方用白墡土煆紅數多爲妙研細生油好粉調塗或用真百藥煎填之或以五倍子末摻之若臭爛久不愈者用黒龜煆一箇酸醋一碗炙醋盡爲度仍煆令白烟盡存性碗合地上一宿出火氣入輕粉

治痔方用豬肚燒酒一斤荊芥穗四兩槐角五錢搗爛入肚紮定煮令熟去服甚効

麝香拌勻先以葱湯洗拭乾傅藥

〔人面瘡〕用貝母爲末搽之

〔疥瘡〕水銀大風子輕粉樟腦杏仁枯礬各等分研細桕油調搽

〔頭癬〕雄黃硫黃剪草枯礬寒水石輕粉滑石各等分爲末用香菜油調勻先用荊芥防風黃蘗等藥煎湯熏洗次用藥搽傅

〔痔瘡〕用馬齒莧苦蕒各一斤枳殼一兩連鬚葱一握川椒一合煎湯熏之候稍溫方洗不二次永除

〔又方〕取鰻魚焙乾燒烟熏之〔又方〕以土中繡釘無鐵

者擣爛釅醋調糝三五次即愈

洗痔方晋礬寒水石各一兩雄黄三錢共爲末每次三錢以滚水泡過攪匀碗盛放淨桶内熏之候水温洗

又方用不見水新磚一塊燒紅以好醋潑上却用艾葉鋪了三四層乗熱以布裹定令坐上蒸熏三五次即愈或用煮鱉湯或退雞湯洗即愈

漏瘡惡水自大腸出用黒牽牛研細去皮入猪腰子内以線紮青荷葉包裹火煨熟細嚼温塩酒下

又方肛門周匝有孔數十諸藥不效用熟犬肉蘸濃塩汁空心食之七日自愈

脫肛　地龍一撮壁上白蜂窠研細搽上　又方　五倍子爲末每用三錢入白礬一塊水二碗煎洗　又方　木賊燒灰存性爲末搽上　又方　浮萍草爲末乾貼

下部溼瘡　熱痒而痛寒熱大小便澁飲食亦減身面微腫用馬齒莧四兩研爛入青黛一兩再研勻傅上　又方　用紅椒開口者七粒連根葱白七箇同煮水洗淨用絹衣挹乾即愈

外腎瘡　用菉豆粉一分蚯蚓屎二分水研塗上乾又傅如男子陰頭生癰用鼈甲爲末雞子白調傅治蛀䪥瘡用黒油傘紙燒灰合地上一宿出火氣傅

瘡上便結靨治下疳瘡用白礬一兩黃丹八錢熬飛紫色研爲末以溝渠中悪水洗過挹乾傅上

凍瘡用乹茄根煎湯洗即愈凍脚者熱醋湯洗研藕貼之

漆瘡用磨鐵槽中泥或蟹黃塗之

杖瘡以防風荊芥大黃黃連黃蘗用水煮却以油紙包乳香沒藥線紥定置所煮藥於水中再煮久之取出洗下油紙内二藥和藥汁中洗瘡油紙貼瘡一日一次

痱子用淨水挪青蒿汁調蛤粉傅雪水尤妙又方用

芙蓉葉陰乾爲末傅之

腮腫一名痄腮用赤小豆爲末醋調傅立效

手指頭腫用烏梅槌碎去核肉取仁研碎水醋調入漬之自愈○惡指欲成瘡痛極者用生黑豆嚼爛罨上以紗帛縛住痛即止○手背腫痛用苔脯浸研細傅之又以手按地足踏碾即散

諸傷救急附

破傷風用病人耳中膜并爪甲上刮末唾調傅○牙關口緊四肢強直用鼠一頭連尾燒灰研臘猪脂調傅○浮腫用蟬殼爲末葱涎調傅破處即時取

治撲打墜損方此十二月采野菊花連枝葉陰乾用時每野菊花一兩加童便無灰好酒各一碗同煎熱服雖重傷瀕死但一絲未絕灌下立甦

去惡水或用魚膠二錢溶化封之又酒服一錢

撲打墜損 惡血攻心悶亂疼痛用乾荷葉五斤燒烟盡空腹以童便溫一盞調下三錢日三服○從高墜下及墜墮馬傷損取淨土和醋蒸熱布裹熨之痛即止○跌撲有傷口嚼燈心罨之血即止或用冬青葉曬乾爲末摻傷處或細嚼傅上或用薑汁和酒等分拌生麪貼之或用霜梅槌碎罨瘡口免破傷風○傷肢折臂者即將折處接上掷定用好酒一碗旋熱將雄雞一隻刺血在內攪勻乘熱飲之仍將連根葱擣爛炒熱傅上包縛冷再換亦治刀

刄傷痛與血隨止

接骨方用無名異甜瓜子各一兩乳香沒藥各一二錢許共爲細末每服五錢熱酒調服小兒三錢服訖以紙攤黃米粥於上摻左顧牡礪末裹傷處竹箆夾之

人咬傷用龜板或鼈甲燒灰爲末香油調塗

虎傷用生薑汁服并洗傷處白礬末傅瘡上

馬咬及踏傷用艾灸瘡上并腫處又用人屎或用馬屎鼠屎燒爲末和猪脂調傅若人身先有瘡因乘馬爲馬汗或馬毛入瘡中或爲馬氣熏蒸皆致腫

痛宜數易冷水漬之難漬處以布浸溼搨之

猪咬傷用屋霤中泥塗之即今之承溜也

犬咬傷用萆麻子五十粒去殼井水研成膏先以塩洗咬處貼上或用蚯蚓泥和塩研傅或以砂糖塗之

風犬傷急於無風處嗍去瘡孔血若孔乹則針刺血小便洗淨用胡桃殼半辦人糞填滿掩瘡孔艾灸一百壯後一日灸一壯百日止急用蝦蟆乹一箇斑猫二十一箇去頭翅足用糯米炒黃只用斑猫蝦蟆爲末分作四服酒調或水調服以小便瀉下

惡物爲度末見惡物量輕重再服常服者韭汁一盞常敷者虎骨末和石灰臘猪脂調傅禁酒雞魚猪肉油膩終身忌食犬肉蠶蛹被咬者無出於灸七日當一發二七日不發可全免如痛定瘡合爲愈不治者必死

猫咬傷用薄荷汁塗之或浸椒水調莽草末傅

鼠咬傷用猫毛燒灰麝香少許津唾調傅

毒蛇惡蟲傷毒氣入腹者用蒼耳草嫩葉擣汁灌之將柤厚罨傷處若犬咬煮汁服之○惡蛇傷不可療者香白芷爲末麥門冬去心濃煎湯調下頃刻

治蜈蚣方生半夏為用醋調塗患處立愈

咬處出黃水盡腫消皮合仍用藥租塗傷處【又方】急於無風處先以麻皮縛咬處上下重者刀剜去傷肉小便洗淨燒鐵烙之然後塡蚯蚓泥次塡陳年石灰末絹紮住輕者針刺瘡口并四旁出血小便洗淨以蒜片著咬處艾灸三五壯

【蜈蚣傷】用燈草蘸油點燈以煙熏之凡毒蟲傷皆可治【又方】用蚯蚓泥挹之或刺雞冠血塗之或以桑樹汁傅之

【蜂子毒】用野芋葉擦之或急以手爬頭上垢膩傅之或用鹽擦或用人尿洗之

湯火傷用青梲爲細末水飛過以桐油調傅不兩次瘥或用五倍子爲末摻之或用饅頭燒灰油調傅之或用麻油浸黃葵花搽之又方用菉豆粉小粉俱炒過爲末和勻以香油調傅

蚯蚓傷地上坐臥不覺外腎陰腫塩湯溫洗數次甚效

針刺拆在肉中者用瓜蔞根擣爛傅上一日換三次自出又方用臘姑腦子即蠟蛄硫黃研勻攤紙上貼瘡候痒時針出

竹木刺入肉者用[illegible]糞爲末水調塗刺上候疼搔自

出或嚼栗子傳之亦妙

自縊不可割斷繩以膝頭或手厚褁衣緊抵穀道拖起解繩放下揉其項痕揞鼻及吹其兩耳待氣回方可放手若泄氣不可救

溺水救起放大櫈上卧着櫈脚襯高以塩擦臍中待水自流出不可倒提出水但心下温者可救又方急解去衣帶艾灸臍中仍令兩人以蘆管吹其耳中即活

旅途中暑不可用冷水灌沃急就道間掬熱土於臍上撥開作竅尿其中次用生薑大蒜細嚼熱湯送

下

凍死　冬月凍死及落水凍死微有氣者脫去溼衣解活人熱衣包之用米炒熱熨心上或炒竈灰令熱以囊盛熨心上冷即換之令暖氣通溫以熱酒或薑湯或粥飲少許灌之

一魘卒死　心頭熱者用菖蒲根生擣絞汁灌鼻中或口中即活○目閉者擣薤汁灌耳中吹皂莢末入鼻立效○口張者灸兩手足大指甲後各十四壯○四肢不收遺便者馬屎一升水三斗煮取汁二斗洗之又取牛糞一升溫酒和灌口中灸心下一

寸臍下二寸臍下四寸各一百壯○脉動而無氣者用菖蒲屑納耳鼻孔中吹之及着舌底

【壓死】凡壓死及墜跌死心頭温者先扶坐起將手提其髮用半夏末急吹入鼻中如活以生薑汁香油打勻灌之若取藥不便急擘開其口以熱小便灌之

【魘死】不得近前叫喚但咬痛其脚根及足拇指甲際多唾其面不省者移動些少卧處徐徐喚之原有燈則存無燈不可點照【又方】用皂莢爲末吹入鼻中或用蘆管吹兩耳或以塩湯灌之或擣韭汁半

盞灌鼻中皆可

中砒毒用白匾豆一合爲末冷水調下又方用早禾稈燒灰新汲水淋汁絹濾過冷服一碗又方用寒水石菉豆粉末以藍根研水調服或菉豆擂水或醬調水服皆可

中蠱毒用白礬一塊嚼之覺甜不澁次嚼黑豆不腥者便是有蠱用梳齒上垢膩服之吐出又方用蠶退紙撚紙條蘸麻油燒存性爲末水調一錢頻服若面青脉絶昏迷如醉口噤吐血服之即蘇又方治百蠱不愈者取鵓鴿熱血隨多少服之又方取

治偏頭痛方取新蘿蔔擣取汁入龍腦少許左痛則仰滴右鼻孔右痛則仰滴左鼻孔皆痛則並灌立可[illegible]

胡荽擣成汁用半盞不拘時服其蟲立下和酒服更妙

雜治

妙應散 白伏苓遠志參細辛去葉香附子炒去毛川芎白蒺黎炒去角宿砂各五錢龍骨研石膏煅百藥煎白芷各七錢麝香少許研共為細末臨卧早晨溫水刷之牢牙

踈風理氣黑髭髮

烏髭髮方 生胡桃皮生石榴皮生柹子皮各等分先將生酸石榴剜去穰子揀丁香好者裝滿通秤分兩復將胡核柹子皮與所裝石榴丁香等分曬乾同

爲末用生牛乳和勻盛鉛盒內密封埋馬糞中四十九日取出或魚泡或猪膽褁指蘸撚髭髮即黑

〔又方〕鉛二兩石灰一兩半粉二錢黃丹一錢半入廣鍋同炒千萬遍色要黑紅出鍋置地上出火氣加芸香一錢清茶調傅鬚上菜葉褁之再用帕包次早肥皂湯淨洗

〔又方〕針砂一兩新鐵鍋炒紅入好醋浸之再炒再浸共七次訶子白芨各四錢百藥煎六錢綠礬二錢各爲末先淨洗鬚用好醋調令牽線搭鬚上以菜葉包護再用手帕緊纏次早溫酸泔洗去後用肥皂湯洗

五神還童丹訣云堪嗟髭髮白如霜要黑元來有異方不用搽牙并染髮都來五味配陰陽赤石脂與川椒炒辰砂一味最為良茯神能養心中血乳香分兩要相當棗肉為丸桐子大空心溫酒十五雙十服之後君休摘管教華髮黑加光兼能明目并延壽老翁變作少年郎内五味各一兩乃仙家傳授老少皆可服

刷牙藥訣云猪牙皂角及生薑西國升麻及地黃木律旱蓮槐角子細辛荷蒂用相當青塩等分同燒煅研細將來用最良明目牢牙鬚髮黑誰知世上

[illegible]益髮[illegible]方 生地黃 細[illegible] 白芷 東甫各一兩 茯苓 [illegible]子人 胡黃 沈 [illegible] 用[illegible] 五六斤 [illegible]令 [illegible]入白 [illegible]一分 甘草三錢 [illegible] 細末 早晚用

有仙方

菊花散 甘菊花二两 蔓荆子 乹柏葉 川芎 桑白皮淨 白芷 細辛去苗 旱蓮草根梗花葉並用各一兩 每次用藥二兩 漿水五大碗煎至三碗去滓洗治頭髮脫落

追風散 貫仲 鶴虱 荆芥穗各等分 每用二錢加川椒五十粒水一大碗煎至七分去滓熱嗽吐去藥 諸般牙疼立效

又方 用青塩煅過香附同爲末擦之即愈

蒺藜散 用蒺藜根燒灰貼牙齒打動處即牢

白附丹 白附子 白芨 白斂 白茯苓 蜜陀僧研 白石脂

研定粉研各等分共爲末先用洗面藥洗淨臨睡用人乳汁或牛乳或雞子淸調丸如龍眼大窨乾逐旋用溫漿水磨開傳之治面生黑點

檳榔散 雞心檳榔 船上硫黃各等分 片腦少許 共爲末用糨絹包褁常於鼻上搽磨鼻聞其臭效又加萆麻子肉爲末酥油調臨睡少搽鼻上終夜得聞鼻赤自除

又方 枇杷葉一兩去毛陰乾新者佳 梔子五錢 爲末每服二三錢溫酒調下早晨服先去左邊臨卧服去右邊其效如神治酒齄鼻用白塩常擦或馬雞黃白礬塩爲末用水先溼以藥傳上

唇面皴裂用臘月猪脂煎熟夜傅面臥遠行野宿亦不損

頭生白屑側栢葉三片胡核七箇訶子五箇消梨一箇共爲末同研爛用井花水浸片時擦頭上則永不生白屑

不落髮方側栢葉兩大片榧子肉三箇胡桃肉二箇同研細擦頭皮或浸油或水內常擦則梳頭自不落髮

乾洗頭方用藁本白芷等分爲末夜摻髮內明早梳之垢自去

手足開裂 用清油半兩以慢火煎沸入黃蠟一塊同煎候鎔入官粉五味子末少許熬令稠紫色爲度先以熱湯洗烘乾用藥傅薄紙貼之

脚指縫爛 用鵝掌黃皮燒存性爲末摻之若指縫搔痒成瘡有竅血不止用多年糞桶箍燒灰傅之〇鬮甲痛甚者用橘皮濃煎湯洗浸良久足甲與肉自離輕手剪去研虎骨末傅之痛即止

脚生鷄眼 取黒白虱各一枚先挑破患處以虱置其所縛之即愈若手指傷成瘡爲鷄眼者用地骨皮紅花研細傅之即結靨而瘥

腿轉筋　取松木節剉爲散子大以酒煎服

腰肢軟　用二蠶沙炒熨之

飛蟲入耳　用兩刀臨耳邊相磨敲作聲卽出或用鷄冠血滴入耳中或用麻油灌之若蜈蚣入耳用炙猪肉掩之卽出

骨鯁　用象牙屑以新汲水一盞浮牙屑水上吸之其骨自下或用鳳仙花子爲末吹入喉中自化　又方訣云宿砂威靈仙砂糖冷水煎請君進一服諸骨軟如綿一法不用人見將本色骨插髮上倒轉筋仍舊飲食其骨自下

悞吞銅鐵 悞吞銅錢用生茨菰汁呷飲自消○悞吞金銀用石灰一塊如杏核大硫黃一塊如皂角子大同研末酒調服○悞吞竹木用舊鋸子燒赤投酒中熱飲或用貫衆煎湯呷之則漱○悞吞稻麥芒取鵞口中涎水嚥之○悞吞鐵針諺云木炭燒紅急擣灰米湯調下兩三杯不然熟艾蒸汁飲便是鐵釘也解摧

中酒 瓜蔞貝母山梔炒 石膏煅 香附南星薑製 神麴炒 山查各一兩 枳實炒 薑黃蘿蔔子蒸 連翹石鹼各五錢 升麻二錢五分 爲末薑汁炊餅丸白湯送下

治腋臭方 熱蒸餅一枚劈作兩片 摻密陀僧一錢 於上 挾之腋下 少睡片時 俟冷棄之

胎產驗方
當歸 錢五分 川芎 錢五分
菟絲子 錢五分 枳殼 六分炒
厚朴 七分薑汁炒 荊芥穗 八分
羌活 五分炒 黃芪 八分
艾葉 五分 炙草 五分
白芍 錢二分炒 貝母 一錢
川貝母 一錢去心 另末沖服
薑三片 棗二枚 水煎服

【體氣】用大田螺一枚水中養之俟靨開以巴豆一粒去殼將針挑巴豆放在內取出拭乾仰頓盞內夏月一宿冬月五七宿自然成水取擦腋下

【汗斑】用白附子硫黃各等分為細末以茄蒂醮醋粘末擦之又用枯草濃煎水日洗數次

婦人

【四物湯】當歸川芎白芍藥熟地黃各等分水煎服治衝妊虛損月水不調臍腹疼痛一切疾病皆可主此隨證加減

【全生茯苓散】赤茯苓葵子各等分每服五錢水煎溫服

至孕五個月服三劑七八月再服一劑臨產服一劑於令易產不論有孕無孕俱可用俱照一料作七帖一帖不可加減

治妊娠小便不通

【大全良方】枳殼（麸炒三兩）防風（去蘆二兩）甘草（炙一兩）每服二錢白湯調下空心食前日三服治孕婦大便秘澁

【地黃當歸湯】熟地黃（三兩）當歸（一兩）爲末作一服水三升煎一升溫服治有孕胎痛

【火龍散】艾葉末（鹽炒一兩五錢）茴香（炒）川練子（炒各五錢）水煎服

治妊娠心氣痛

【驅邪散】高良薑（炒）白朮 草果仁 橘紅 藿香葉 砂仁 白茯苓（去皮各一兩）甘草（炙半兩）每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎不拘時服治妊娠停食感冷發爲瘧症

黃芩湯 白朮 黃芩[各等分] 每服三二錢水二盞入當歸一根同煎溫服治孕胎不安

枳殼湯 枳殼[去穰麩炒] 黃芩[各五錢] 白朮[一兩] 水煎食前溫服治胎漏下血及因事下血

立效散 川芎 當歸[各等分] 每服二錢水煎食前溫服治胎動不安如重物所墜冷如氷

全生白朮散 白朮[一兩] 生薑皮 大腹皮 陳皮 茯苓皮[各五錢] 爲末每服二錢不拘時米飲調下治妊娠面目虛浮如水腫狀

簡易方 粉草[炙一兩半] 商州枳殼[五兩去白麩皮炒赤] 爲末每服一

錢空心白湯服加香附子丸佳治妊娠七八月者常宜服之活胎易産

【經驗方】黃連末酒調一錢日三服治胎動出血産門痛

【良方】黃連濃煎汁呷之治兒在腹哭

【催生如聖散】黃葵花焙乾爲末二錢熟湯調下神效

【白芷散】百草霜一兩 香白芷五錢 爲末每服一錢水一盞煎至七分加童便稍熱服治産難母子保全

【秘方】肉桂三錢爲末 麝香五分另研 和勻作一服酒一盞童便半盞熱調服治胎死腹中不下

又方治生產五七日不下及矮小女子交骨不開者取自死龜殼或占下廢殼酥灸或醋炙取婦人生男女多者頭髮燒存性爲末以川芎當歸同煎服

產後消血塊方 滑石三錢 沒藥二錢 血竭二錢如無以牡丹皮代之 醋糊爲丸如惡露不下以五靈脂爲末神麯丸白术陳皮湯下

孤鳳散 白礬一錢 熟水調下治產後閉目不語

獨行散 五靈脂炒 爲末水酒童便調下一二錢治產後血暈

秘方 紫葳一兩 乾漆炒二錢五分 芍藥 蓬莪术 當歸稍各五錢

治室女月經不通

小兒

【生地黃湯】生乾地黃　當歸　赤芍藥　川芎　天花粉各等分

每服五錢，水一盞煎服。治胎熱胎寒，生下遍體皆黃，狀如金色，身上壯熱，大小便不通，乳食不進，啼哭不止，此胎黃候，皆因毋受熱而傳於胎也。凡有此證，乳毋亦宜服之。

【至寶丹】安息香一兩五錢，為末，無灰酒飛過，濾去沙石，約取一兩，慢火熬成膏，入藥內用　琥珀研　朱砂　雄黃各一兩，研，水飛　銀箔五十片，研　龍腦　射香各二錢五分　牛黃五錢，各研　生烏犀角　生玳瑁屑各一兩　金箔五十

片一半為衣生犀玳瑁擣羅為細末研入餘藥令勻將安息香膏以湯煮凝成和搜為劑如乾入少熟蜜丸如桐子大二歲服二丸人參湯化下大小以意加減治諸癇急驚卒中客忤

黑龍丸 牛膽南星 青礞石煅一兩 天竺黃 青黛各五錢 硃砂三錢 蜈蚣二錢五分燒存性 蘆甘石一錢五分 殭蠶五分 為末煎甘草湯為丸如雞頭大服一丸至二丸治急慢驚風急驚薑蜜薄荷湯下慢驚桔梗白朮湯下

辰砂丸 辰砂別研 水銀砂子各一分 牛黃 龍腦各五分別研 天麻 白殭蠶酒炒 蟬殼去土頭足 乾蝎去毒炒 麻黃去節 天南星

酒浸十次焙乾各一錢爲末再研勻熟蜜丸如菉豆大硃砂爲衣每服一二丸或五七丸食後薄荷湯送下

抱龍丸　雄黃一分水飛　辰砂五分別研　天南星臘月牛膽中釀乾如無生者去皮臍剉炒熟用四兩　天竺黃一兩　射香五錢別研　爲末煮甘草湯爲丸如皂角子大溫水化服百日者每丸分作三四服五歲一二丸大者三五丸亦治室女白帶伏暑用鹽少許嚼一二丸新水下臘月雪水煮甘草和藥尤佳一法用漿水浸天南星三日候透軟煮三五沸取出乘軟去皮只取白軟者薄切焙乾黃色取末八兩以甘草二兩半拍破用水二碗浸一

宿慢火煮至半碗去滓旋洒入天南星末慢研令甘草水盡入餘藥治傷風瘟疫身熱昏睡氣麤風熱痰實壅咳嗽驚風潮搐蟲毒中暑沐浴後並可服壯實者宜時與服之

異功散 人參一錢五分 木香 官桂去麄皮 當歸 茯苓 陳皮 厚朴姜製 白朮 半夏姜製 肉荳蔻 丁香各一錢 附子五分 水一盞半薑三片煎服治痘瘡元氣虛弱不能升發裏虛泄瀉病有大小以意加減

四聖散 紫草 木通 甘草炙 枳殼炒各等分 每服一錢水煎治瘡疹出不快

惺惺散 白茯苓細辛桔梗瓜蔞根人參甘草炙白朮川芎各等分爲末每服一錢水煎入薄荷三葉治風熱及傷寒時氣瘡疹發熱

無價散 人猫猪犬糞臘月內燒灰爲末蜜湯調服治斑瘡不出黑陷欲死者量大小與之

丹溪方 硃砂爲末蜜水調服治痘瘡已出未出皆可服

大蘆薈丸 蘆薈蕪荑木香青黛檳榔黃連炒各二錢五分蟬殼二十四枚胡黃連五分射香少許爲末猪膽二枚取汁浸糕爲丸如麻子大每服二十丸白湯送下治諸疳

瘖

枳朮丸 枳殼麸炒黄色去穰一兩 白术二兩 爲末荷葉裹燒飯爲丸如梧桐子大每服五十丸白湯送下治痞消食强胃

皮硝入雞腹中煮食消痞

便民圖纂卷第十二終